Notas de la versión de Capture Pro Software
Versión 2.5.6

En la versión 2.5.6 de Capture Pro Software se han solucionado los errores para los clientes de la versión 2.5 de Capture Pro Software. También puede actualizarse directamente a la versión 2.5.6 desde la instalación de una versión 2.x de Capture Pro Software.

La versión 2.5.6 se puede descargar ahora de la página **Drivers and Downloads** (Controladores y descargas) en www.kodak.com/go/kcsdownloads. SI tiene activo un contrato de asistencia y servicio como parte de su instalación del software Capture Pro, puede actualizarse a esta versión y ejecutarla como parte de su seguro del software **sin coste adicional**.

Para instalarla, descargue el archivo instalador **(CapturePro_Rel_256.exe)** en el equipo y ejecútelo. El instalador actualizará automáticamente la instalación existente de Capture Pro a la versión 2.5.6.

Correcciones y mejoras de la versión 2.5.6:

Compatibilidad para el scanner KODAK i1405

- La versión 2.5.6 admite totalmente el nuevo scanner KODAK i1405. Los perfiles Configuraciones de página predeterminadas y Configuración del scanner están incluidos en la versión 2.5.6.
- Todos los nuevos scanners KODAK i1405 se van a enviar con la versión 2.13 del software de instalación. Si dispone de un nuevo scanner i1405 o si ha actualizado el software del scanner i1405 a la versión 2.13, **también debe** asegurarse de que esté ejecutando la versión 2.5.6 de Capture Pro Software.

Importación automática o importación manual

- Las imágenes de fax del grupo 3 (formato de archivo TIFF) pueden importarse automáticamente en lotes y visualizarse en Capture Pro Software. En las versiones anteriores, las imágenes de fax del grupo 3 podían importarse manualmente (**Capture > opción de menú Importación manual de imágenes**), pero estas mismas imágenes no se procesaban ni se visualizaban cuando se colocaban en una carpeta Hot Folder para llevar a cabo la función de importación automática.
- Cuando la función de importación automática estaba configurada como la fuente de captura o el "scanner" seleccionado, no se permitía llevar a cabo la función de importación manual de las imágenes a un lote. Esto se ha corregido en la versión 2.5.6. Cuando el sistema esté configurado para la importación automática, podrá importar manualmente las imágenes a un lote, como una función de edición posterior a la digitalización.

Repetición de digitalización de imágenes del anverso (o parte trasera) con un escáner planar

- Antes de la 2.5.6, no podía seleccionar una imagen del anverso (o parte trasera) para volver a digitalizarla ni podía utilizar un scanner planar (o el accesorio planar para los scanners KODAK) para llevar a cabo la repetición de la digitalización. Se efectuaba la digitalización planar, pero no se sustituía la imagen seleccionada para la repetición de la digitalización.

  Este problema se ha corregido en la versión 2.5.6.

Pantalla principal y edición posterior a la digitalización

- Las imágenes con una resolución horizontal y vertical diferentes (por ejemplo, 200 dpi por 100 dpi) no se visualizaban correctamente en Capture Pro Software. Estas imágenes, importadas generalmente desde otra fuente (por ejemplo, el servidor de fax del grupo 3), tenían un aspecto encogido o estirado en la pantalla principal de Capture Pro Software. Todas las zonas de visualización de imágenes de Capture Pro Software se han corregido para mostrar correctamente las imágenes con una resolución horizontal y vertical diferentes.
  - Pantalla principal
  - Pantalla Eliminación de imágenes en blanco
  - Pantalla Código de barras/Configuración de OCR
    - Si se copiaban imágenes con una resolución horizontal y vertical diferentes en Configuración de trabajos, Capture Pro no se ejecutaban en sistemas de Windows 7 de 64 bits cuando el usuario trataba de acceder a Configuración de trabajos.
    - Capture Pro Software no se ejecutaba cuando se trataba de visualizar una imagen girada (con una resolución horizontal y vertical diferentes) en Código de barras/Configuración de OCR.
- Las operaciones de edición posteriores a la digitalización (por ejemplo, Rotar, Recortar, En blanco) no funcionaban correctamente en imágenes con una resolución horizontal y vertical diferentes. Esto también se ha corregido en la versión 2.5.6 de Capture Pro Software.
- La visualización de la ventana **Información** de la sección de resolución de imágenes se ha modificado para mostrar correctamente la resolución de imágenes que tengan una resolución horizontal y vertical diferentes. Por ejemplo, una imagen de 200 dpi (horizontal) por 100 dpi (vertical) puede mostrarse del siguiente modo:



Salida de SharePoint

- La salida de SharePoint no se efectuaba correctamente si un valor del campo de índice contenía un caracter "&" en su valor.
- La salida de SharePoint no se efectuaba correctamente si un campo de índice opcional de Capture Pro estaba vacío y no tenía un valor.

  Estos dos problemas se han corregido en la versión 2.5.6.

Salida

- Las imágenes importadas que tienen una resolución vertical y horizontal diferentes (por ejemplo, 200 dpi por 100 dpi) no se envían correctamente a formato PDF. Las imágenes del archivo PDF tendrán un aspecto encogido o estirado en el visualizador de Acrobat. Este problema se ha corregido en la versión 2.5.6.

  Tenga en cuenta que el envío de imágenes a formato PDF/A o PDF con capacidad de búsqueda no presentaba este problema.

- El envío a PDF/A de una sola página no cumplía con las especificaciones de PDF/A-1a ni PDF/A-1b. Este problema se ha corregido en la versión 2.5.6

  Tenga en cuenta que el envío a formato PDF/A de varias páginas no presentaba este problema.

- La opción de formato de **HVCS de 16 bits** para el envío de un archivo índice de imágenes no tenía exactamente el mismo formato y contenido que un archivo índice de imágenes de HVCS de 16 bits, elaborado por el antiguo Capture Software 6.x. Este problema se ha corregido en la versión 2.5.6.

Instalaciones de la edición de prueba

- No era posible llevar a cabo funciones de OCR ni el envío a PDF con capacidad de búsqueda (es decir, si se intentaban enviar documentos a formato PDF con capacidad de búsqueda, se producía un error inmediatamente en el envío) en Capture Pro si la edición de prueba estaba desinstalada tras haber instalado la versión con licencia completa de Capture Pro. Si se intentaba enviar documentos a formato PDF con capacidad de búsqueda, se producía inmediatamente un error con el siguiente mensaje de error:

  "N.º Error en salida como archivo (1).N.º Error al inicializar motor de OCR."

- Del mismo modo, las funciones de copia e impresión en Configuración de trabajos (para códigos de barra y definición de zona de OCR) no funcionaban si la edición de prueba estaba desinstalada tras haber instalado la versión completa de Capture Pro.

  *(**Nota:** Estos mismos problemas también se producían cuando se desinstalaba la versión con licencia completa tras haber instalado la edición de prueba.)*

  Estos dos problemas se han corregido en la versión 2.5.6.

Notas de la versión de Capture Pro Software
Versión 2.5.0

Para instalarla, descargue el archivo instalador **(CSProRel_250.exe)** en el equipo y ejecútelo. El archivo instalador actualizará de forma automática su instalación existente de Capture Pro, si dispone de ella, a la versión 2.5.0.

Modificaciones y mejoras realizadas en la versión 2.5.0:

Soporte del sistema operativo

- Capture Pro Software ya está certificado en el sistema operativo Windows 7. La lista completa de sistemas operativos compatibles es la siguiente:
  - Windows XP (32 bits) SP2 y SP3
  - Windows XP (64 bits) SP2
  - Windows Vista (32 bits) original y SP1
  - Windows Vista (64 bits) original
  - Windows 7 (32 bits)
  - Windows 7 (64 bits)
- **Importante**: Al instalar Capture Pro Software en un **equipo con Windows 7 instalado** que formará parte de una instalación de varios usuarios (es decir, las configuraciones de trabajos y del scanner se mantendrán en una ubicación de red y se compartirán entre las estaciones de trabajo Capture Pro), el programa de instalación no podrá desplazarse a ubicaciones de red ni acceder a ellas (a través de una unidad asignada o de una ubicación UNC).

  Como resultado, debe realizarse una tarea alternativa de edición manual en el archivo Capture Pro Software ENV.INFO. **Póngase en contacto con su representante local del Servicio de Kodak** para obtener instrucciones acerca de cómo implementar la solución temporal.

Soporte adicional del scanner

- Ahora se admiten los nuevos scanners KODAK:
  - i1405 – Grupo C
  - i4200 – Grupo DX
  - i4600 – Grupo E

  Notas:
  - ► El Grupo DX es un nuevo grupo que se encuentra entre los Grupos D y E
- Ahora se admiten los nuevos scanners Kodak/Bell&Howell Truper:
  - Truper 3210 – Grupo D
  - Truper 3610 – Grupo D
- Otros modelos nuevos de proveedores de scanners distintos de Kodak que se admiten ahora son:
  - Panasonic 1045 - Grupo B
  - Panasonic 7075 - Grupo D
  - Xerox DocuMate 765 - Grupo D
  - Fujitsu fi-6800 - Grupo F

Traducciones de la Guía del usuario

- La Guía del usuario de Capture Pro Software ya está disponible en cinco idiomas: inglés, portugués brasileño, alemán, japonés y español.
- La Guía del usuario puede descargarse desde la ficha **Manuales de usuario** de la página de Asistencia de Capture Pro Software:

  http://www.kodak.com/go/captureprosupport

Omisión de Opciones de apagado

- Al salir de Capture Pro Software, ahora el cuadro de diálogo **Opciones de apagado** se omitirá automáticamente siempre que en ese momento no haya lotes procesados o en cola para el procesamiento de salida. Por tanto, el software se apagará sin solicitar ninguna intervención del usuario.



- **Nota:** Se mostrará el cuadro de diálogo Opciones de apagado, que solicitará una respuesta del usuario, si se detecta algún error de procesamiento de lotes durante la sesión de Capture Pro Software.

Importación de archivos PDF

- Los archivos PDF ya pueden importarse en lotes en Capture Pro Software. Tanto la **la importación manual de imágenes** como la **importación automática** se han actualizado y admiten la importación de archivos PDF.
- Se admiten tanto archivos PDF de varias páginas como de una sola página.
- **Notas:**
  - La importación de archivos PDF será aproximadamente un 1/3 más lenta que la importación de archivos TIFF o JPEG. Por ejemplo, en función de la velocidad de su equipo y de la configuración de trabajos:
    - Las imágenes TIFF comprimidas en blanco y negro de 200 DPI pueden importarse a una velocidad de 360 – 450 imágenes por minuto aprox. Los archivos PDF en blanco y negro equivalentes pueden importarse a una velocidad de 120 - 150 imágenes por minuto.
    - Las imágenes JPEG a color de 200 DPI pueden importarse a una velocidad de 90 a 180 imágenes por minuto. Los archivos PDF a color equivalentes pueden importarse a una velocidad de 30 - 60 imágenes por minuto.
  - Los archivos PDF importados siempre se presentarán como imágenes de 300 DPI en un lote de Capture Pro, sin tener en cuenta la resolución original de los archivos PDF de imagen.

Compatibilidad con los códigos de barras de correo inteligentes

- Capture Pro Software versión 2.5 ahora admite los códigos de barras del Servicio de Correos de EE. UU., denominado IMB o códigos de barras de correo inteligentes (del inglés Intelligent Mail Barcode). El código de barras IMB, también denominado código de barras de cuatro estados (FSB, Four State Barcode), admitido en Capture Pro Software contiene 65 líneas:

- **Nota:** Al trazar una zona alrededor de un código de barras IMB por primera vez en la configuración de trabajos, Capture Pro no leerá el código de barras. Debe seleccionar "Código de barras de correo inteligente" en la lista de tipos de códigos de barras y, a continuación, el código de barras IMB se leerá correctamente.

Indexación de entradas de datos clave – Último valor

- Ahora, al introducir de forma manual los datos de índices a través de la entrada de datos clave (u OCR de arrastrar y soltar), el último valor introducido en un campo de índice ya puede llevarse a cabo en los documentos siguientes y subsiguientes del lote.
- Para habilitar esta nueva función, el campo Valor predeterminado del campo de índice debe definirse en "Último valor",





Nueva API de datos de índice

- El ámbito de implementación de la lógica de indexación personalizada se ha ampliado más allá de un sólo campo de índice al mismo tiempo. Una nueva API de indexación, denominada **API de datos de índice**, se ha añadido para las integraciones personalizadas que requieren el acceso a todos los campos de datos de índice, por ejemplo, la validación cruzada de datos de índice.
  - **Nota:** La **API de tipo de índice** existente, utilizada para las validaciones personalizadas en un campo de índice, aún se admite.
- La nueva API permite a los integradores:
  - Crear reglas empresariales y mensajes de error personalizados
  - Utilizar el contenido de un campo de índice para validar otro campo de índice
  - Utilizar el contenido de un campo de índice para rellenar otro campo de índice
  - Cambiar condicionalmente las propiedades de los campos de índice (por ejemplo, definir un campo como "Sólo lectura" u "Oculto").
- Cuando está presente una validación de datos de índice personalizada en una instalación de Capture Pro Software, se pone a disposición del usuario una ficha **Configuración de trabajos**:



- Las especificaciones detalladas de la API y el código fuente de muestra para la nueva API de datos de índice están disponibles en el DVD de Capture Pro Software para la versión 2.5; también puede conseguirlos poniéndose en contacto con **su representante local de Kodak**.

Invocar otro programa – Mejoras

- La funcionalidad actual **Invocar otro programa** se ha ampliado para ofrecer datos completos de un programa externo acerca de los lotes de salida y de los datos de índice asociados.



- Haga clic en el botón **Seleccionar** para especificar los parámetros que necesitará el programa externo para realizar un procesamiento de salida fuera de Capture Pro Software.
- Si la opción **Crear archivo de información de salida** está activada, se generará un archivo XML que contendrá todos los parámetros seleccionados. La ruta a este archivo se pasará al programa invocado como único parámetro.

Salida de archivo de texto y RTF

- Nuevas opciones de salida que utilizan el procesamiento OCR de texto completo para generar una salida de archivos de texto o RTF además de PDF con capacidad de búsqueda



- Haga clic en el botón **Opciones…** para configurar la salida de archivos de texto o RTF. Consulte la siguiente sección titulada ***Salida de OCR de texto completo nueva y mejorada*** para ver una descripción de las opciones.
- Tenga en cuenta que la salida de RTF **no tiene formato**, lo que significa que el formato de texto (como **negrita**, *cursiva* o subrayado) del documento original digitalizado no se conserva.
- La diferencia principal entre el RTF sin formato y la salida de texto regular es que en el RTF sin formato, las imágenes de mapas de bits (por ejemplo, imágenes, tablas y otros gráficos) que existen en la imagen original digitalizada se mantienen y aparecerán en el archivo de salida.

- **La salida de texto** tiene opciones de formato adicionales



  - Mientras que **Sólo texto** es simplemente un flujo continuo de palabras y frases detectadas por el motor OCR de texto completo, **Texto con formato** incluye elementos como indicadores de saltos de página, espacios, sangrías y saltos de línea. El siguiente ejemplo pone de manifiesto las diferencias:

Ejemplo de texto con formato

```
f
                                PERFORMANCE APPRAISALS

      Newly hired employees will receive performance appraisals once a year, or as otherwise
indicated in the employee's offer letter. Thereafter, all employees will receive annual performance
appraisals on or near their anniversary date.

      Performance appraisals are intended as a source of communication between you and
your supervisor. These reviews are intended to evaluate your performance, define mutually agreed
upon goals, commend your strengths and point out areas for improvement and development. (A copy
of the Company's performance review document will be distributed to you.)

      In addition to the regular performance appraisals described above, special written
performance evaluations may be conducted by your supervisor at any time to commend you for
outstanding performance, or advise you of the existence of performance or disciplinary problems.
```

Ejemplo de sólo texto

```
 PERFORMANCE APPRAISALS
Newly hired employees will receive performance appraisals once a year,
or as otherwise indicated in the employee's offer letter. Thereafter,
all employees will receive annual performance appraisals on or near
their anniversary date.
Performance appraisals are intended as a source of communication between
you and your supervisor. These reviews are intended to evaluate your
performance, define mutually agreed upon goals, commend your strengths
and point out areas for improvement and development. (A copy of the
Company's performance review document will be distributed to you.)
In addition to the regular performance appraisals described above,
special written performance evaluations may be conducted by your
supervisor at any time to commend you for outstanding performance, or
advise you of the existence of performance or disciplinary problems.
```

Salida OCR de texto completo nueva y mejorada

- Tanto en la salida PDF con capacidad de búsqueda, como en la salida de RTF y de sólo texto, hay nuevas opciones para configurar el procesamiento de OCR de texto completo:



- La velocidad o la precisión del procesamiento de OCR puede optimizarse, en función de la calidad de sus documentos originales digitalizados. Ahora hay cinco (5) **Ajustes de OCR** que se seleccionan mediante una barra deslizante. En las versiones anteriores de Capture Pro Software, sólo estaba disponible el ajuste "Más rápido".
- Para los documentos con un contenido de idiomas mixto (por ejemplo, inglés y ruso), la velocidad de reconocimiento de OCR puede mejorarse mediante la selección del **idioma primario y secundario**.
    - Un **idioma secundario** no puede seleccionarse cuando el **Ajuste de OCR** está definido como "El más rápido". La barra deslizante debe moverse a la derecha para especificar un idioma secundario.
    - La compatibilidad con el idioma secundario no está disponible para los idiomas asiáticos (es decir, chino, coreano y japonés).
        - ► Si el idioma primario se define como un idioma asiático, la selección de idioma secundario se desactiva.
        - ► Además, cuando se selecciona un idioma no asiático como idioma primario, los idiomas asiáticos no están disponibles para su selección como idioma secundario.
- Para mejorar la precisión de OCR en mayor medida, puede utilizarse un **diccionario personalizado** para reconocer las palabras únicas o no habituales que aparezcan en sus documentos. Para ver los pasos necesarios para crear un diccionario personalizado, haga clic en Ayuda o en el icono "?" del cuadro de diálogo de configuración de salida de PDF con capacidad de búsqueda (o Texto/RTF) y desplácese al enlace del tema de la Ayuda titulado ***Uso de diccionarios personalizados*.**

- Puede haber casos en que las imágenes seleccionadas (por ejemplo, la declaración de Términos y condiciones del dorso de los formularios) no tengan que someterse al procesamiento de OCR de texto completo y se incluyan en los archivos de texto o PDF de salida. Introduzca un **intervalo de salida** para controlar qué imágenes de cada documento del lote se generarán.

Mejoras de OCR zonal

- Además de los **idiomas secundarios** y de los **diccionarios personalizados** (tal como se describe en la sección anterior), OCR zonal (para la indexación sobre la marcha durante la digitalización) tiene la siguiente capacidad añadida:



  - **La búsqueda de valor en la zona** permite que la separación de lotes y documentos se realice en un valor específico de lectura de OCR. Por ejemplo, si la primera página de todos los documentos son un título, Capture Pro Software ahora puede buscar dicho título (por ejemplo, “HCFA”) en una ubicación específica en cada imagen y realizar una separación de documentos cuando encuentra una coincidencia.

  - **Nota:** La nueva opción **Regla de conjunto de caracteres** no estaba totalmente implementada y, por tanto, no es aplicable en la versión 2.5

Estampación digital y numeración Bates mejoradas

- Antes de la versión 2.5, la estampación de imágenes estaba limitada a un número secuencial en cada documento.
- La estampación digital mejorada ahora permite a los usuarios crear una cadena personalizada que puede contener uno o varios campos de metadatos, incluida información acerca de trabajos, lotes y documentos.



- Esto es perfecto para las aplicaciones de numeración Bates que a menudo requieren prefijos, sufijos y contadores secuenciales sin relleno.



Ejemplo de estampación digital mejorada


ILLNESS
Full-time employees are eligible for five (5) sick days per year.
Employees missing work due to illness must call their supervisor relating the type of sickness, expected return date and work to be covered during the absence. Failure to call your supervisor each day you are out sick may result in disciplinary action and disqualify you from paid sick leave you might otherwise be eligible to receive.
The Company reserves the right to require an employee to submit medical documentation of the need for an absence, and to require employees who are absent consecutive days to submit a physician's certification that the employee is fit to resume employment duties. Sick days are not carried over to the next year, and the Company does not pay for unused sick days at the end of the year, at the time of termination or under any other circumstances.
Scanned on 2010-02-23 Jones vs Smith 000107
may be extended, in the Company's sole discretion and on such terms as the Company may impose, taking into consideration the reason for an extension and staffing needs. Employees granted a leave extension will be returned to work at the end of the extension period if their position is open at that time.
Any employee who fails to return to work at the end of the leave, or is employed by another company or working elsewhere during the leave, will be considered to have voluntarily terminated their employment with the Company.
Scanned on 2010-02-23 Jones vs Smith 000108

Importación automática – Nuevas opciones y funciones

Habilitación de Auto Import

- Para las licencias de scanner, Auto Import continúa estando sólo disponible para los Grupos E-G de Capture Pro Software.
- Auto Import ahora está disponible en un **nuevo** producto independiente denominado **Auto Import Edition**. En Auto Import Edition, la digitalización no está disponible.
- Auto Import aún se configura (**Configuración de Auto Import…**) en el menú **Capturar**. No obstante, para habilitar Auto Import en la versión 2.5, debe seleccionar "Auto Import" en el cuadro de diálogo **Seleccionar scanner**:







- Una vez seleccionado **Auto Import** como el "scanner", permanecerá activado, incluso entre reinicios de Capture Pro, hasta que cambie el scanner seleccionado.

Auto Import Edition – NUEVA oferta de producto

- Ahora existe un producto independiente denominado **KODAK Capture Pro Software – Auto Import Edition:**
  - Todas las características y funciones de las licencias de Capture Pro Software Grupo A-F están disponibles, con una excepción: la digitalización/redigitalización con un scanner adjunto no es compatible
  - Una vez instalado Auto Import Edition, **Auto Import** se selecciona de forma automática como el "scanner" (consulte la sección anterior) y, por tanto, Auto Import se habilita de forma automática.
  - Al iniciar Capture Pro Software Auto Import Edition por primera vez tras la instalación, automáticamente se lleva al usuario a **Configuración de Auto Import** para que defina los ajustes.

Nuevas opciones de configuración para Auto Import

- El sondeo de carpetas activas (o carpetas de vigilancia) puede iniciarse ahora automáticamente al ejecutar Capture Pro. Si está habilitado, se omitirá la pantalla del Administrador de lotes al inicio. Si está deshabilitado, debe presionar el botón de **Inicio verde** en la pantalla principal para iniciar el proceso de Auto Import.



- Hay nuevas opciones de separación para Auto Import, y todas las opciones de separación pueden configurarse ahora en un cuadro de diálogo independiente.





- En la versión anterior de Capture Pro, la única opción de separación era la capacidad de crear un nuevo lote para cada carpeta de imágenes importadas automáticamente. Ahora es posible realizar la separación de documentos o de lotes para cada carpeta de importación automática.
- Además, también puede realizar la separación de documentos o de lotes para cada **subcarpeta** que pueda existir en las carpetas importadas.
- Finalmente, también tiene la opción de crear un nuevo documento para cada **archivo** importado. De este modo, por ejemplo, si tiene una carpeta de archivos PDF o TIFF de varias páginas, puede configurar Auto Import para que realice la separación de documentos de cada archivo importado.
- Si la opción **Crear nuevo documento para cada archivo** está habilitada, el nombre del archivo importado ahora está disponible para guardarse como datos de índice para el nuevo documento creado. Para ello, debe elegir el valor predefinido apropiado como el **valor predeterminado** para el campo de índice:



Adiciones de salida del sistema

- El destino de salida del sistema **SharePoint** se ha actualizado para funcionar con **SharePoint 2010**, así como SharePoint Server 2007
- El destino de salida del sistema **Mobius** se ha actualizado para funcionar también con el sistema de repositorio basado en un equipo llamado **ViewDirect for Networks**. Si se deshabilita esta nueva opción, la salida del sistema Mobius se generará en el repositorio mainframe denominado **ViewDirect for MVS**.



- El destino de salida del sistema **Kofax Ascent** (es decir, Kofax Capture) se ha actualizado con nuevas funciones y capacidades para facilitar la automatización de la importación de datos de imagen y de índice en Kofax Capture desde Capture Pro Software. El nuevo destino de salida del sistema se denomina **Kofax Ascent – XML** e incluye las siguientes funciones nuevas:
    - Capacidad de generar un archivo XML por documento
    - Compatibilidad con tipos de formularios de Kofax Capture
    - Capacidad de especificar la ubicación donde se generan los archivos de índice XML. Esto permite a un único servidor de importación automática de Kofax Capture para procesar datos de imagen y de índice de todos los trabajos configurados en Capture Pro Software.



Correcciones en la versión 2.5.0:

Funcionamiento general

- El rendimiento de **las operaciones posteriores a la digitalización** en lotes muy grandes se ha mejorado en la versión 2.5. En concreto, el tiempo necesario para realizar las siguientes operaciones se ha mejorado:
  - Inicio de lotes
  - Primera redigitalización después de abrir un lote
  - Primera eliminación después de abrir un lote
  - Primera rotación después de abrir un lote
  - División de documento
- En un entorno de varios usuarios, donde la configuración de trabajos y páginas se comparte en un entorno de red de área local, era posible tener **nombres de lotes duplicados** para el mismo trabajo ejecutado en más de una estación de trabajo. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.
- La habilitación de opciones de configuración de páginas **Fusionar, Dividir y Recortar** al realizar la digitalización a color hacía que las imágenes muy grandes se almacenaran en lotes de Capture Pro. Este problema se ha solucionado garantizando que las imágenes a color se recomprimen con su ajuste de calidad JPEG digitalizado original.
- Cuando la **ventana del Explorador de lotes** tiene el foco y es la ventana activa, el foco se perderá al desplazarse por el lote y al cruzar un límite del documento. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.

- Al crear un nuevo lote, el nombre del nuevo lote sugerido se resaltará en el **cuadro de diálogo Nuevo lote.** Esto permite al usuario sobrescribir el nombre del lote sugerido sin tener que hacer clic en la ficha o con el ratón en el cuadro de introducción del nombre del lote.
- La ventana **Eliminar imágenes en blanco** se ha maximizado ahora para llenar la pantalla entera cuando está en funcionamiento. Esto da como resultado más imágenes por pantalla y una mayor visualización de imágenes al revisar las imágenes que van a eliminarse.
- En la versión 2.5, hay un nuevo **tema de Ayuda** que explica cómo configurar los botones del scanner Kodak (por ejemplo, i1200, i1300, i4000) para su uso con Smart Touch y con Capture Pro Software. Consulte este tema de Ayuda si al presionar el botón del scanner no funciona como se espera.


Kodak Capture Pro Software
Hide
Back
Forward
Print
Contents
Index
Search
Using Kodak Capture Pro Software
Overview
Dialog boxes
Toolbars
Menus
Windows
Bar Code Setup
Index functions
OCR Setup
Blank page setup
User management setup
Auto Import
Troubleshooting
Button Manager - Frequently Asked Q
Cannot open batch
Command line login
Conflict found or installation problem th
Newly developed System Batch Outpu
OCR and PDF Conflict when Starting t
System Performance
Button Manager - Frequently Asked Questions
Question: When I am using more than one Kodak scanning application (i.e., Smart Touch and Desktop) which one is used with the button on my Kodak scanner?
Answer: The Kodak scanning application that is activated by the button on your Kodak scanner varies depending on the operating system running on the PC your scanner is attached to, the order in which the applications were launched, and whether or not the user has administrative rights. See the next question for how to configure your PC for use with the scanner button.
Question: Can I configure my PC so a specific application is used with the scanner button?
Answer: Yes, this is done by using the scanner's Properties settings.
1. Login as an administrator.
2. Go to Control Panel>Scanners and

Traducciones e interfaz de usuario

- Cuando el idioma del usuario es el **portugués**, el cuadro de diálogo Ajustes de digitalización (al que se accede desde Configuración de página) se mostraba en inglés. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.

Configuración de trabajos.

- En la versión 2.0.1, la opción **Restablecer ID de documento** de Configuración de trabajos dejó de funcionar. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.

Indexación

- Las lecturas incorrectas de códigos de barras de calidad deficiente **códigos de barra de código 128** se han arreglado en la versión 2.5. Para activar las mejoras de lectura de códigos de barra, debe definir el ajuste **Calidad** de las propiedades de zonas de códigos de barra a la izquierda o el ajuste **La peor**.

- Cuando el valor predeterminado de un campo **Índice de lotes** se definía como **Último valor**, el último valor no se pasaba a los nuevos lotes cuando se creaban de forma manual con el botón Menú de lotes o Nuevo lote. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.
- **La indexación OCR de arrastrar y soltar** aún podía ser realizada por los usuarios que no tenían el privilegio de perfil de usuario para modificar o introducir datos de índice. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.
- **El soporte de búsqueda en bases de datos** (a través de ODBC) se ha ampliado a las bases de datos **Sybase** en la versión 2.5.
- Al realizar una operación manual de **división de documentos**, Capture Pro Software versión 2.5 realizará ahora una indexación OCR zonal y de códigos de barras en la primera página del nuevo documento creado en la operación de división.
- Al presionar la tecla **Siguiente inválido** mientras se encuentre en modo de indexación, no siempre podrá colocar el cursor en el campo de índice correcto cuando éste se encuentre en un documento subsiguiente en el lote. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.
- El diseño de la GUI de la ventana **Índice** en el modo de indexación para un trabajo no siempre se mantenía al salir y volver a entrar en el modo de indexación, especialmente cuando la ventana Índice se colocaba encima o debajo del Visor de imágenes. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.

Configuración de página y digitalización

- La capacidad de los scanners Kodak de **combinar las imágenes delanteras y traseras** en una sola imagen se admite ahora en Capture Pro Software versión 2.5:



- **La digitalización a color en 300 DPI no comprimido** haría que Capture Pro Software se cuelgue o falle de forma intermitente. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.

Salida

- Las imágenes TIFF de salida de Capture Pro Software no eran compatibles con **EMC Captiva Formware**. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.
- La salida en PDF (PDF con capacidad de búsqueda y de sólo imagen) es ahora coherente respecto al modo en que se añaden marcadores a las imágenes del PDF. En la versión 2.5, no se crean **marcadores** en absoluto al generar imágenes en PDF o imágenes en PDF con capacidad de búsqueda.
- Cuando se producían **errores de puntos de imágenes de papel largo** (debido a un ancho o una longitud de imagen inválidos), Capture Pro Software no indicaba qué números de documento e imagen provocaban el error de puntos. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.
- El destino de **salida del sistema File360** fallaba en lotes que contenían 1.000 o más documentos. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.
- En la versión 2.0 de Capture Pro Software, la salida de **PDF/A con capacidad de búsqueda** no cumplía totalmente con la especificación PDF/A. Los archivos PDF regulares de sólo imagen no presentaban este problema y la versión 1.1.2 de Capture Pro tampoco tenía el problema. Este problema se ha solucionado en la versión 2.5.
- La salida en **archivos TIFF de varias páginas en una ubicación de red** podría ser muy lenta en comparación con la salida TIFF de una sola página en la misma ubicación. Este problema se ha corregido en la versión 2.5.